


ALEGATO A

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE;
AOO: Registro Unico ARPAM;
Numero di protocollo: 27010;
Data protocollazione: 06-08-2018



Rif. a ns. del 26/7/2018

Oggetto: Parere su Variante al PRG Comune di Vallefoglia (PU) – Adozione delibera di c.c. n. 19 del 26/6/2018
Allegati n.

Settore 6 – Pianificazione Urbanistica/edilizia privata/Urbanizzazioni
Comune di
61022 VALLEFOGLIA
PEC: comune.vallefoglia@emarche.it

In relazione alla pratica di cui all'oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni tecniche:

CAMPI ELETTRROMAGNETICI:

Si fa presente che la normativa vigente per quanto riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici è costituita da:

- Decreto 16/1/1991;
- D.P.C.M. 23/4/1992 (G.U. 6/5/1992 n. 104);
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22/2/2001;
- D.P.C.M. 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";

Frequenza Hz	Campo elettrico V/m			Induzione magnetica μ T		
	LIMITE	VALORE DI ATTENZIONE	OBIETTIVO DI QUALITÀ	LIMITE	VALORE DI ATTENZIONE	OBIETTIVO DI QUALITÀ
50	5000	-	-	100	10	3

- Decreto 29/5/2008 (G.U. n. 156 del 5/7/2008 Supplemento Ordinario n. 160) "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Dalla documentazione presentata, si è preso atto che nelle varie tavole di P.R.G. sono riportate le fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione normate dal punto 4.7.8. delle N.T.A, che segue scrupolosamente le indicazioni di cui al D.P.C.M. 29/5/2008.

Si è preso inoltre atto che nella tavola P5 è stata creata intorno all'elettrodotto in media tensione che attraversa il comparto 8M una fascia normata dalla prescrizione n. 95 delle N.T.A. che garantisce, al di fuori della fascia, il rispetto dell'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$ per qualunque destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore al giorno.

Si ritiene pertanto che il piano in oggetto sia conforme alla normativa relativa ai campi elettromagnetici a bassa frequenza.

Si fa presente comunque che, nel caso di nuova edificazione in vicinanza di un elettrodotto in media tensione non trattato nelle N.T.A., sarebbe opportuno sottoporre il caso specifico a verifica del rispetto dei limiti di cui al DPCM 8/7/2003.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti.

BS/

**Il Responsabile del Servizio Territoriale
Il Direttore di Dipartimento
dott.ssa Patrizia Ammazalorso**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lsg. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO A

Si trasmette in allegato parere come da oggetto.

Distinti saluti.

Aspes Spa

ASPES SPA

Partita Iva 01423690419 www.aspes.it

Via Mameli, 15 Tel. 0721-372411 Fax. 0721-639194 - 61121 Pesaro

In ottemperanza al decreto legislativo 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono destinate esclusivamente agli individui e agli enti ai quali risulta indirizzato. Il suo contenuto (inclusi gli allegati) sono confidenziali e riservati: se Lei non è tra i destinatari originari non deve utilizzare, rivelare, trasmettere, copiare né stampare il suo contenuto; se Lei ha ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, è pregato di avvisarci inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo del mittente, e quindi cancellare e distruggere il messaggio dal Suo sistema

Data: 21/08/2018

Messaggio inviato da: Aspes S.p.a. - Pesaro

Invio protocolli:

Numero: 2018U0002381

Oggetto: VARIANTE 2018 PRG - PROT. 15857 DEL 26/07/2018 - PARERE DI
COMPETENZA

Data: 21/08/2018

Documenti:

- 1: 2018U0002381.pdf
- 2: 2018U0002381.xml

Comune di Vallefoglia PU - Prot. n.17323 -del 21-08-2018 -in arrivo -Cat.6 Cl.3.

ASPES S.p.A.
Via Mameli 15 - 2° piano
61100 Pesaro
Partita IVA 01423690419
Capitale Sociale i.v. Euro 48.121.754
Telefono 0721/372411
Fax 0721/374799



Ns. riferimento

Aspes S.p.a. - Pesaro

Sigla

Prot n. **2018U0002381**

Class. 4.a.i Data 21/08/18

Prot. n.

Data 21.08.2018

Comune di Vallefoglia

Piazza Quattro Novembre - S. Angelo(PU)

Inviata solo via pec

att. ne Dott. Giorgi Gabriele

Oggetto: Variante 2018 PRG . prot. 15857 del 26-07-18.
Parere di competenza.

Viste le tavole della variante in oggetto si ritiene che nulla osti per quanto di competenza alla variante in oggetto.

Resta in qualità di gestore dei servizi cimiteriali l'indicazione di provvedere in tempi rapidi all'ampliamento, mediante nuova ripermetrazione, dell'area cimiteriale della frazione di Montecchio con realizzazione delle relative opere infrastrutturali, in modo da mantenere inalterate le opzioni di possibili espansioni delle strutture cimiteriali (loculi, campi di inumazione..ecc) cosa attualmente non più possibile.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Muggittu)



Piano Regolatore del Comune di Vallefoglia ? Variante 2018 ? Adozione Delibera di C.C. n. 19 del 26.06.2018.

Parere Ente gestore del Servizio idrico integrato e Servizio gas metano



Sigla FR/UST/RM/AF

Data 24/08/2018

Prot. n. 11073

Al Comune di Vallefoglia

Pec: comune.vallefoglia@emarche.it

c/a Responsabile Settore 6

Giorgi Dott. Gabriele

e p.c. **Alla Provincia di Pesaro e Urbino**

Servizio 6

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

c/a Dirigente

Bartoli Arch. Maurizio

All'AATO n.1 Marche Nord

Pec: ato1.marche@pec.it

c/a Direttore

Ranocchi Ing. Michele

Oggetto: **Piano Regolatore del Comune di Vallefoglia – Variante 2018** – Adozione Delibera di C.C. n. 19 del 26.06.2018.

Parere Ente gestore del Servizio idrico integrato e Servizio gas metano

In riferimento alla Vostra richiesta arrivata via pec il 26/06/2018 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 9885 del 27/07/2018), si esprime **parere favorevole** alla Variante in oggetto con le indicazioni che seguono.

- Il piano accoglie le indicazioni proposte dalla scrivente durante l'incontro del 19/04/2018 col personale tecnico comunale e nei pareri precedentemente rilasciati (Prot. n. 3248 del 16/03/2018 e Prot. n. 7711 del 14/06/2018).
- Anche nella scheda 14, Comparto MP 8 in località Montecchio, sarebbe utile inserire che parte dell'area è interessata dal vincolo di tutela del depuratore (Disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici 4 febbraio 1977), come già indicato dalla scrivente nella comunicazione del 14/06/2018 con Prot. n. 7711.
- Tavola T.6, parte relativa alle "Aree sottoposte a vincolo idropotabile (Art. 4.7.3 N.T.A.)": alcuni pozzi già compresi nel PRG vigente sono da tempo non più utilizzati per scopi acquedottistici per cui sarebbe utile aggiornare la tavola eliminando per tali pozzi il vincolo. La scrivente fornirà al più presto una planimetria in formato dwg con l'ubicazione dei pozzi in esercizio.


- Tavola T.6, parte relativa alle "Aree sottoposte a vincolo idropotabile (Art. 4.7.3 N.T.A.)": è necessario riportare in planimetria un'area di rispetto con raggio duecento metri per tutti i pozzi, anche per quelli ubicati ad ovest dell'abitato di Montecchio.
- Scheda 13, località Montecchio, nuovo Comparto MR16: a correzione di quanto già indicato nel precedente parere, si indica per il Servizio gas metano: previa verifica della compatibilità della rete esistente con i nuovi volumi edificabili, fornitura dalla linea in bassa pressione (BP) esistente lungo Via Mozart e chiusura ad anello con le reti esistenti nelle strade che si affacciano sul Comparto, in particolare quella di Via Roma-Via Nazionale.
- Restano valide le propedeuticità per l'attuazione dei Comparti già indicate nei pareri precedentemente rilasciati (Prot. n. 3248 del 16/03/2018 e Prot. n. 7711 del 14/06/2018).

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Simona Francolini

Direttore Funzione Reti

Firmato digitalmente



Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Amministrazione: ASUR AREA VASTA 1 - PROVINCIA DI PESARO;

AOO: Registro ASUR AREA VASTA 1 - PROVINCIA DI PESARO;

Numero di protocollo: 71003;

Data protocollazione: 05-09-2018

Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Pesaro
Via Nitti, 30, 61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721.424408-424421 Fax: 0721/424446
PEC areavasta1.asur@emarche.it

Pesaro li 05.09.2018

Comune di Vallefoglia
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata
e Urbanizzazioni
Piazza IV Novembre n. 6
Sant'Angelo in Lizzola

Rif

OGGETTO: PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI VALLEFOGLIA -VARIANTE 2018-
ADOZIONE DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 26.06.2018

Prot. Asur N. **0060793|26/07/2018|ASURAV1|PROAV1|A**

In riferimento alla nota di pari oggetto acquisita in data 26/07/2018 prot. ASUR n. 60793 relativa all'oggetto, questo Servizio, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, esprime **parere favorevole a condizione che:**

- **VARIANTE 7 - stralcio parziale e traslazione di una zona ad uso pubblico F -Località Montecchio (Tavola P3):**
 - 1) sia assicurato il vincolo di inedificabilità assoluta nell'area ricadente all'interno della fascia di vincolo cimiteriale di cui all'art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie - Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
- **VARIANTE 12 - Nuova Zona F1 per attrezzature di interesse generale (depuratore di Montecchio) Località Montecchio (Tavola P3):**
 - 1) sia assicurato il vincolo di inedificabilità assoluta circostante l'area destinata all'impianto di depurazione (100 m.), ai sensi dell'allegato 4 punto 1 della Delib. Interm. Del 4.2.77.
- **VARIANTE 23 e 48 - Cambio di destinazione di zona – Zone ad uso agricolo speciale E1, E2, E3 Località monte di Colbordolo (Tavola P6) – Località Montecchio Tavola P3) – Località Capoluogo (Tavola P1):**
 - 1) sia assicurato il vincolo di inedificabilità assoluta circostante l'area destinata all'impianto di depurazione (100 m.), ai sensi dell'allegato 4 punto 1 della Delib. Interm. Del 4.2.77;
 - 2) nella zona E1 sia consentito un uso del suolo compatibile con l'attività produttiva adiacente (loc. montecchio)

Il Direttore ff. della U.O.C.
(Dott. ssa Anna Rita Pelliccioni)

T.d.P.
(Dott. Bruno Lowenthal)

Si trasmette nota A.A.t.o. n. 1075 del 26/09/2018.

Cordiali Saluti

Yuri RICCIATTI

Ufficio Tecnico

A.A.T.O. n.1 Marche Nord PU
Via Borgomozzo n.10/C - 61121 Pesaro
tel. 0721 63 90 56
fax. 0721 37 52 65
ricciatti@ato1acqua.marche.it
ato1.ricciatti@pec.it



Assemblea di Ambito territoriale Ottimale
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

Fog. 1 / 1

Prot. 1075/18
Data 26/09/2018

Comune di Vallefoglia

Settore 6: Pianificazione Urbanistica – Edilizia
Privata e Urbanizzazioni

c/a Dirigente **Giorgi Dott. Gabriele**

[Pec: comune.vallefoglia@emarche.it](mailto:pec.comune.vallefoglia@emarche.it)

e.p.c. **Marche Multiservizi**

Pec: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it

c/a *Direttore Funzione Reti*

Francolini Ing. Simona

OGGETTO: Comune di VALLEFOGLIA – Piano regolatore della città di Vallefoglia – Variante 2018 - Adozione delibera di c.c. n. 19 del 26.06.2018 - Parere A.A.t.o.

In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla documentazione inviata, questa AATO:

- valutato il contenuto della richiesta;
- consultato il gestore del servizio idrico integrato Marche Multiservizi S.p.a.;

relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione si allinea alle osservazioni e considerazioni formulate del gestore del Servizio Idrico integrato Marche Multiservizi S.p.a. espresse con nota del 24/08/2018 (Rif. Prot. MMS n. 11073 del 24/08/2018).

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Tecnica

Ing. Michele Ranocchi



CITTÀ DI VALLEFOGLIA

PROVINCIA di PESARO e URBINO

SETTORE 7 – LAVORI PUBBLICI, LOGISTICA, TRAFFICO, POLITICA
DELLE SICUREZZE, MANUTENZIONE AMBIENTE E RETI

Prot. n. **20538**

Rif. Prot. n. 15857 del 26.07.2018

COMUNE DI VALLEFOGLIA

SETTORE 6 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA E URBANIZZAZIONI

SEDE

Oggetto:

**PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ DI VALLEFOGLIA – VARIANTE 2018 –
ADOZIONE DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 26.06.2018 – RILASCIO PARERE**

Facendo seguito a quanto richiesto con nota del 26.07.2018 si esprime quanto di seguito:

- Dagli elaborati non si evidenziano situazioni rilevanti. La maggior parte delle variazioni si rilevano a Montecchio, zona già ampiamente urbanizzata e popolata;
- Ogni puntuale trasformazione del territorio dovrà tener in considerazione il "*Piano Comunale di Protezione civile*" del Comune di Vallefoglia (aggiornamento 2017) approvato con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 30.05.2017.

Vallefoglia, 27.09.2018

IL RESPONSABILE 7° SETTORE

Dott. Ing. GAI Lorenzo

Firmato digitalmente

S7./pe



CITTA' DI VALLEFOGLIA

PROVINCIA di PESARO e URBINO

SETTORE 6
PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E URBANIZZAZIONI

Prot. N. 21105

Rif. Prot. Arrivo n 15857 del 29.09.2018

Data: 04.10.2018

Via Halley interno

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 7
Lavori Pubblici, Logistica, Traffico, Politiche
delle sicurezze, Manutenzioni, Ambiente e
Reti
SEDE

OGGETTO:

**PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI VALLEFOGLIA - VARIANTE 2018 -
ADOZIONE DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 26.06.2018
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL PARERE NELLE
MATERIE DI COMPETENZA.
Richiesta chiarimenti ad integrazione del parere emesso**

Richiamata la richiesta di cui all'oggetto inoltrata il 26.07.2018 con prot. n. 15857.

Vista la risposta di codesto Settore 7° del 27.09.2018 prot. n. 20538;

Essendo in fase di adozione definitiva della Variante 2018 al P.R.G., si necessita di acquisire pareri definitivi con indicazioni/modifiche/prescrizioni per le zonizzazioni e le N.T.A. che possano essere recepiti negli elaborati di P.R.G.. Il parere pervenuto e così come formulato:

"Ogni puntuale trasformazione del territorio dovrà tener in dovuta considerazione quanto indicato e previsto dal "Piano Comunale di Protezione civile" del Comune di Vallefoglia (aggiornamento 2017) approvato con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 30.05.2017".
deve essere integrato.

Si chiede quindi di integrare il suddetto parere, indicando le puntuali trasformazioni del territorio previste nella VARIANTE 2018 e le relative norme, **che risultino incompatibili con il Piano Comunale di Protezione Civile**, e per queste siano indicate le relative modifiche/prescrizioni da inserire negli elaborati della Variante 2018 al fine di rendere il P.R.G. completo ed esaustivo.

Confidando in un sollecito riscontro cordiali saluti

Vallefoglia, 04.10.2018



IL RESPONSABILE SETTORE 6
Dott. Gabriele Giorgi

Ufficio Tecnico Comunale

Orari di apertura al pubblico

MARTEDI' e GIOVEDI' 09:00 - 13:00 e 15:00 - 17:30

U.T./Ing. Filippo Cioppi



CITTÀ DI VALLEFOGLIA

PROVINCIA di PESARO e URBINO

SETTORE 7 – LAVORI PUBBLICI, LOGISTICA, TRAFFICO, POLITICA
DELLE SICUREZZE, MANUTENZIONE AMBIENTE E RETI

Prot. n. **21160**

Rif. Prot. n. 21105 del 04.10.2018

COMUNE DI VALLEFOGLIA

SETTORE 6 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA E URBANIZZAZIONI

SEDE

Oggetto:

**PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ DI VALLEFOGLIA – VARIANTE 2018 –
ADOZIONE DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 26.06.2018 – INTEGRAZIONE PARERE**

Facendo seguito alla nota prot. n. 21105 del 04.10.2018 con la presente si specifica che il parere richiesto si ritiene non pertinente e non di competenza, costituendo anzi un aggravio del procedimento amministrativo senza giustificato motivo: Il Piano di Protezione Civile infatti non esprime né individua dei vincoli normativi sui quali effettuare delle valutazioni oggettive, ma delle norme comportamentali da attuare nelle diverse fasi emergenziali. Si ritiene perciò che eventuali modifiche e/o prescrizioni urbanistiche in funzione del Piano di Protezione Civile debbano essere inserite a discrezione del redattore del PRG e che comunque in ogni caso vi sia solerzia nel comunicare la concreta attuazione di una previsione di PRG che possa richiedere una tempestiva variazione del Piano di Protezione civile approvato.

Si ribadisce pertanto quanto già comunicato con nota prot. n.20538 del 27/09/2018.

Vallefoglia, 04.10.2018

IL RESPONSABILE 7° SETTORE


Dott. Ing. GAI Lorenzo

Firmato digitalmente

S7./lg

ALLEGATO A

Comune di Vallefoglia PU - Prot. n.20627 -del 28-09-2018 -in arrivo -Cat.6 Cl.1.



AE-CA
Risposta a nota 15857 del 26/07/2018
Riferimento CDG 0419984 del 02/08/2018

Via pec
comune.vallefoglia@emarche.it

Al Comune di Vallefoglia (PU)
Settore 6°

Oggetto: S.S. 423 "Urbinate"
Piano regolatore- Variante 2018

Con riferimento alla nota a margine si esprime parere favorevole in ordine a quanto indicato in oggetto.

In particolare, per quanto di competenza, nulla osta alla riduzione della fascia di rispetto attinente il comparto 1B, ricadente nel centro abitato di Bottega, da 20 m a 10 m.

Il Responsabile del Centro
Manutenzione A
(Geom. Calisto Piccirillo)

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE
Ing. Paolo Testaguzza

ANAS S.p.A
AC CMAR



02057538980C

Prot. CDG-0508458-P del 28/09/2018

Coordinamento Territoriale Centro

Area Compartimentale Marche
Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona T [+39] 071 5091 - F [+39] 071 200400
Pec anas.marche@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico
Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



Il presente documento informatico, composto di n. 17 pagine, oltre la presente, è conforme all'originale dei documenti informatici, presenti nel sistema gestionale dell'Ente (art. 23 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 e art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Vallefoglia, 22.01.2019



Il Responsabile del Settore 6[^]
Dott. Gabriele Giorgi