Pianta Copertura

1 : 100

Canale di gronda - Particolare costruttivo

1 : 10

N.B. 1. Il lato esterno del canale di gronda (B) dovrà essere necessariamente ad una quota inferiore rispetto al lato interno del canale di gronda (A)

N.B. 2. Il lato estremo del canale di gronda (C) dovrà essere necessariamente ad una quota inferiore rispetto al lato esterno del canale (B), per garantire funzione di troppo pieno per permettere la tracimazione dell'acqua verso l'esterno anziché verso l'interno



Montaggio rivestimento FASE 1



Montaggio rivestimento FASE 2



Montaggio rivestimento FASE 3



Montaggio rivestimento FASE 4



Sez. A - Particolare lamiera

1 : 20



Sez B - Particolare lamiera

1 : 20



Vista assonometrica lucernaio



Sezione lucernaio

1 : 10



I TECNICI

OGGETTO : PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 3.3 comma 5 DELLE N.T.A. e DELL'ART. 26 L.R. 34/1992 PER LA SUDDIVISIONE DELL'AREA "MR11" IN DUE SUB – COMPARTI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SUB COMPARTO "A" DA USO URBANO DI NUOVO IMPIANTO AD USO PRODUTTIVO TERZIARIO DI NUOVO IMPIANTO

PROPRIETA' : LUCARINI CRISTINA — Cod. Fisc. LRC CST 70P65 G479Z

ELABORATO : PARTE IV : PROGETTO FABBRICATO COMMERCIALE UBICATO NEL COMPARTO "MT11A"
- PROGETTO FABBRICATO -

Pianta copertura finiture

TAVOLA: IV-A1-4

POGLIO:	MAPPALE/I :	SCALA :	DISEGN.:	DATA:
4 sez. B	635-633-626-780-781	COME INDICATO		10/2023
			FILE:	AGGIORN.: 10/2023

STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMM. BIANCALANA - PAPI
61020 GALLO DI PETRIANO (PU) Via Roma n. 98 Tel. e Fax 0722/521143 P. Iva 00359700416
E-mail: studio@biancalanapapi.it

INGEGNERE MAURO ALESSANDRINI
Via G. Carducci, 22 - 61022 VALLEFOGLIA (PU) P.IVA 01224130417 - cell. 3389401610
E-mail: mauro.alessandrini@tin.it